OZNACZENIA:

- Otwory i wnęki do zamurowania
- Ściany, otwory i wnęki do wyburzenia
- ocieplenie wełna/stryropian projektowane
- Ściany projektowane
- Ściany istniejące
- Ściany projektowane wg projektu zamiennego

D2	DACH
BLACHA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY	– cm
ŁATY	6x4 cm
KONTRŁATY	2,5 cm
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA	– cm
KROKIEW	7x14 cm
PODBITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ TR 12 NA RUSZCIE	6 cm



STD	STROPODACH
BLACHA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY	– cm
ŁATY	6x4 cm
KONTRŁATY	2,5 cm
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA	– cm
KROKIEW	8x16 cm
WEŁNA MINERALNA W MATACH/PŁYTACH (15+10)	25 cm
PAROIZOLACJA	0.03 cm
STYROP ŻELBETOWY	20–22 cm
TYNK CEM–WAP	1cm

D1	DACH
BLACHA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY	– cm
ŁATY	6x4 cm
KONTRŁATY	2,5 cm
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA	– cm
KROKIEW	8x175 cm

PG1	POSADZKA NA GRUNCIE
TERAKOTA/PANELE	2 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ fi 3mm	5 cm
STYROPIAN TWARDY– EPS100 (2x6)CM	12 cm
IZOLACJA POZIOMA Z FOLII PCV	0.05 cm
PŁYTA BETONOWA C12/15 (B15)	10 cm
WARSTWA PODKŁADOWA– ŻWIROWO–PIASKOWA Is=0,85	20 cm
GRUNT RODZIMY	– cm

PG2	POSADZKA NA GRUNCIE
TERAKOTA/PANELE	2 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ fi 3mm	5 cm
STYROPIAN TWARDY– EPS100 (2x6)CM	12 cm
IZOLACJA POZIOMA Z FOLII PCV	0.05 cm
ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA	10 cm

ST1	STROP NAD PARTEREM
WEŁNA MINERALNA W MATACH/PŁYTACH (15+10)	25 cm
PAROIZOLACJA	0.05 cm
STYROP ŻELBETOWY	20–22 cm
TYNK CEM–WAP	1cm

ST2	STROP NAD PARTEREM
WEŁNA MINERALNA W MATACH/PŁYTACH (15+10)	25 cm
PAROIZOLACJA	0.05 cm
STYROP ŻELBETOWY – ISTNIEJĄCY	12 cm
TYNK CEM–WAP	1cm
PODWIESZANY SUFIT RASTROWY ARMSTRONG	1cm

SZ1	ŚCIANA ZEW. NAZIEMNA
TYNK NA SIATCE/OKŁ. DREWN./ PANEL LAMINAT	1cm
STYROPIAN EPS70	15 cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY/POROTHERM	25 cm
TYNK CEM–WAP	1cm

SW1	SCIANA MUROWANA
TYNK CEM–WAP	1cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY/POROTHERM	25 cm
TYNK CEM–WAP	1cm

SW2	SCIANA MUROWANA
TYNK CEM–WAP	1cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY/POROTHERM	12 cm
TYNK CEM–WAP	1cm

PT	POSADZKA NA SCHODACH I TARASACH
KOSTKA BETONOWA	6 cm
PODSYPKA PIASKOWA	4 cm
TŁUCZEŃ ŁAMANY 0–35mm	15 cm
WARSTWA PODKŁADOWA– ŻWIROWO–PIASKOWA Is=0,85	20 cm

SZP	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
FOLIA KUBEŁKOWA	– cm
2 X KLEJ NA SIATCE(powyżej gruntu wykonczony tynkiem)	– cm
STYRODUR / STYROPIAN EPS100	10 cm
2 X DYSPERBIT MALOWANY PĘDZLEM	1cm
BLOCZEK BETONOWY	25 cm
2 X DYSPERBIT MALOWANY PĘDZLEM	1cm

jednostka projektowa

ZIBI PROJEKT

Usługi projektowo-kosztorysowe
dla budownictwa
Zbigniew Mrugała
Ręczno, ul. Nowa 12

kom. 698 861 271,
email: biuro@zibiprojekt.pl

nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w trakcie budowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na żłobek

adres inwestycji		data
Ogrodzona, gm. Łęki Szlacheckie, dz nr ew. 255/1, 255/2, obręb Ogrodzona		11.2018 r.
projektant: mgr inż. arch. Roman Wieczorkiewicz	nr uprawnień i specjalność: NB/28/96/Wł. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	podpis
sprawdził	nr uprawnień i specjalność	podpis

nazwa rysunku	Branża	skala	nr rys.
PREKRÓJ A- A	ARCHITEKTURA	1:50	A-02